



A.C.M.

AVIATION CIVILE DE MADAGASCAR



LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence : Paragraphe 2 de l'article L2.2.1-1 de la Loi 2015-006 du 12 février 2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 2012-011 du 13 août 2012 portant Code malagasy de l'aviation civile.

<p>Rédigée par : ANTSIA RAOULINAH Narison Sarobidy</p>   <p>Date : 16 JUIN 2017</p>	<p>Vérifié par : Le Chef de Département Aérodromes</p>   <p>CHRISTIAN MICHEL Christian Michel</p> <p>Date : 27 JUIN 2017</p>	<p>Approuvée par : LE DIRECTEUR DE LA SUPERVISION DE LA SECURITE</p>   <p>LE DIRECTEUR DE LA SUPERVISION DE LA SECURITE LANTOARIMANANA Tota</p> <p>Date : 27 JUIN 2017</p>
---	--	---

Le meilleur de nous-même pour la sécurité



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:2/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
1	AMBALAVAO 21°48'56" S / 46°55'57" E (**) ----- 113° / 293° 146° / 326° Déc. 19° W	FMSA	972 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 100x30 5700Kg / 0,27MPa ----- 945x40	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Aéroport de Madagascar BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 NOTAM B0512/16 B0028/17
2	AMBATOFINANDRAHANA 20°33'58" S / 46°46'31" E (**) ----- 070° / 250° Déc. 17° W	FMFU	1403 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 800 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBATOFINANDRAHANA Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
3	AMBATOLAHY 20°00'57" S / 45° 32'05" E (**) ----- 091° / 271° Déc. 16° W	FMFQ	90 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 300 x 40	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT MIANDRIVAZO Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
4	AMBATOMAINTY 17°41'11" S / 45°37'30" E (**) ----- 065° / 245° Déc. 13° W	-	320 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 920 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Mr RABETANETY Marc Alphonse Tél. 034 99 024 73 ENTREPRISE AVOTRA Atsimondalana Ambatomainity - 404 Tél. 034 74 674 24 BLU USB 6852 KHz SUP AIP 01/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:3/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
5	AMBATONDRAZAKA Feramanga 17°47'45"S / 48°26'36" E (***) ----- 129° / 309° Déc. 14° W	FMMZ	766 ----- 25°7	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 200x 30	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 100x80	VFR	-	120,4	-	-	-	5484	-	-	-	CAP	FIKAMBANAN'NY MPIASAN'NY AERODROME (FI.MPI.A) Aérodrome Feramanga Tél 033 17 811 15 034 18 700 30 AMBATONDRAZAKA	En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste. NOTAM B0025/17 SUP AIP 01/B/17FM
6	AMBAVANANKARANA 12°56'14" S / 48° 58' 24" E (**) 154° / 334° Déc. 14° W DISTRICT : Ambilobe REGION : DIANA	FMAA	26,8 -----	-	5700Kg / 0,27Mpa ----- 1 000x36	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	LES GAMBAS DE L'ANKARANA - OSO 2, Rue La Vigerie B.P. 212 ANTSIRANANA Tél. 020 82 213 41 / 032 03 600 22/23 Fax. 020 82 213 42 / 020 22 645 61 Frederic.fradin@madagascar-gambas.com igadiégo@dts.mg lgaff@moov.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 12.06.19	
7	AMBESISIKA 16°30'26" S / 46°51'30" E (**) ----- 110°/290° Déc. 12° W DISTRICT : Ambato Boeny REGION : Boeny	FMAG	25,6 -----	-	5700Kg / 0,27Mpa ----- 965x25	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SOCTAM 15 rue Georges V-BP 340 Tél 62 236 15 Fax 62 293 29 MAHAJANGA	Echéance de l'attestation d'homologation : 09.08.20	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:4/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	ISSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
8	AMBILOBE Mahavavy 13°11'18" S / 48° 59'15" E (**) ----- 115° / 295° Déc. 9° W	FMNE	22 ----- 30°7	-	5700Kg / 0,27Mpa ----- 1 500x30	5700Kg / 0,27Mpa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 55x40	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 41/42	- Tour de piste obligatoire avant atterrissage; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée
9	AMBOHIBARY MORAMANGA 18°54'55"S / 48°13'13"E (***) ----- 052°/232° Déc. 16° W DISTRICT : Moramanga REGION : AlaotraMangoro	FMFE	900 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 200x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x25	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	AMBATOVOY S.A. Tél. 22 397 35/37 Fax 22 540 30 dynatecmad@moov.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 25.03.21
10	AMBOHIMENA AMBATOLAMPY 19°28'40,4"S / 47°27'09,5"E (**) ----- 128° / 308° Déc. 16° W DISTRICT : Ambatolampy REGION : Vakinankaratra	FMFO	1570 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 295 x 20	5700Kg / 0,27MPa ----- 8	5700Kg / 0,27MPa ----- 41x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Mr Denis MURAT Briqueterie d'Ambohimena 57, Rue de Russie, Isoraka, 101 Antananarivo Tél 032 07 635 48	Echéance de l'attestation d'homologation : 02.07.21
11	AMBORODIA 19°03'30,5" S/44°42'58" E (**) ----- 125° / 305°	FMGB	157 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 800 x 30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x25	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	MADAGASCAR TRANS AIR Ivato Aéroport - Zone Avions Légers - BP 4070	Echéance de l'attestation d'homologation : 22.08.20



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:5/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
12	AMBOVOMBE 25°12'15" S / 46°04'16" E (*) ----- 125° / 305°	FMJE	143 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 860 x 20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	District Ambovombe Région Androy Tél. 033 28 031 85	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
13	AMPAMPAMENA 13°29'09" S / 48°37'57" E (**) ----- 127° / 307° Déc. 10° W	FMNZ	11 ----- 28°8	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 960x15	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Association FANORO Mme MBOTIVOLA Laurentine Logt 70 AB Ambalabe ANTSOHIHY Tél. 032 04 544 66/ 032 41 999 24/ 033 74 302 20 gaston_marami@yahoo.fr	NOTAM B0054/17 B0055/17 SUP AIP 01/B/17FM
14	AMPANIHY 24°41'57" S / 44°43'57" E (**) ----- 130° / 310° Déc. 23° W	FMSY	235 ----- 29°9	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 100x30	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,3MPa ----- 80x60	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax (261) 20 22 440 42	- Tour de piste obligatoire avant atterrissage ; - Sans assistance au sol. NOTAM B0056/17
15	AMPASINAMBO 20°31'33" S / 47°59'12" E (**) ----- 160° / 340° Déc 17°W DISTRICT : NosyVarika REGION : VatovavyFitovinany	FMFY	393 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 600 x 15	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG Mission Aviation Fellowship Madagascar BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 MAD-OpsMgr@maf.org	En cours de renouvellement de l'attestation d'homologation



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:6/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
16	ANALALAVA 14°37'48" S / 47°45'45" E (**) ----- 112°/292° 169°/349° Déc. 11° W	FMNL	105 ----- 29°1	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 200x22 5700Kg / 0,27MPa ----- 1 030x26	5700Kg / 0,27MPa ----- 10	5700Kg / 0,27MPa ----- 93x85	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Mr AMADA Ambalahonko ANALALAVA Tél. 032 55 774 83 - Bitume sur 884m a/c QFU 292 ; - Piste 169°/349° fermée. NOTAM B0022/17	
17	ANDAPA 14°39'06" S / 49°37'10" E (**) ----- 017°/197° Déc. 11° W	FMND	473 ----- 26°8	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 250x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 75x35	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax (261) 20 22 440 42 - Tour de piste obligatoire avant atterrissage ; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée NOTAM B0536/16 B0057/17	
18	ANDRANOMANGATSIKA MAMPIKONY 16°04'19" S / 47°38'35" E (**) ----- 131°/311° Déc. 11° W	FMAI	51 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 950x60	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT MAMPIKONY Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome	
19	ANJABETRONGO 22°31'36" S / 43°31' 04" E (**) ----- 030° / 210° Déc. 18° W DISTRICT : Tuléar II REGION : AtsimoAndrefana	FMIH	60 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:7/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
20	ANJAJAVY 15° 01' 15" S / 47°14'14"E (**) ----- 116° / 296° Déc. 11° W	FMAJ	14,94 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 025x25	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x15	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	Madagascar Trans Air BP 4070, Zone Avions Légers Ivato Aéroport Antananarivo Tél. 032 07 228 28	Echéance de l'attestation d'homologation : 09.12.17
21	ANKARAMANY 24°24'52" S / 47°18'02" E (**) ----- 050°/230° Déc. 22° W DISTRICT : Tolagnaro REGION : Anosy	FMIT	15,24 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 385x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	LE MARTIN PECHEUR BP 216 TOLAGNARO – 614 Tél. 020 92 213 64 / 020 92 211 55 Fax 020 92 214 73 / 020 92 214 60	Fermé suite à la lettre N° 1182-DSE/AGA2/LAD/BRN du 14.09.16
22	ANKASETRA(NOSY VALIHA) 14°09'24" S / 47°48'07" E (**) ----- 010°/019° Déc. 10° W DISTRICT : Analava REGION : Sofia	FMAV	3,5 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 520x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 25x10	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Michel PAINAvocat à la cour d'appel BP 3 Tél 22 209 84 Fax 22 223 68 m.pain@simicro.mg	Fermé suite à la lettre N° 1182-DSE/AGA2/LAD/BRN du 14.09.16
23	ANKAVANDRA 18°48'21" S / 45°16'26" E (*) ----- 162° / 342° Déc. 14° W	FMMK	130 ----- 30°8	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Mr. Nourdine RANDRIANANTENAINA Commerçant - ANKAVANDRA Tél. +(261) 34 99 397 19 BLU/5151 IFSB	Tour de piste obligatoire pour tout aéronef non muni de radio ou sans contact radio. NOTAM B0058/17 B0059/17 SUP AIP 01/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:8/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	ISSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
24	ANKAZOABO 22°17'48" S / 44°31'55" E (**) ----- 146° / 326° Déc. 19° W	FMSZ	430 ----- 29°9	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 070x45	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 80x60	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 020 22 440 42	- Tour de piste obligatoire avant atterrissage ; - Bitume sur les 105 premiers mètres ; - Sans assistance au sol. NOTAM B0026/17
25	ANKOKOAMBO 16°35'42"S / 44°27'15"E (**) ----- 060° / 240° Déc. 12° W	FMFA	2 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 975x60	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 48X21	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	UNIMA 1ère étage Immeuble IKOPA CENTER Tanjombato TANA Tél 22 478 80 Fax 22 478 88	Echéance de l'attestation d'homologation : 14.12.17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:9/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
26	ANTALAHA Antsirabato 14°59'56" S / 50°19'12" E (***) ----- 174° / 354° Déc. 12° W	FMNH	7 ----- 27°8	-	12/F/B/Z/T ----- 1 193x27	12/F/B/Z/T ----- 15	12/F/B/Z/T ----- 80x65	VFR	-	119,7	-	-	5484	-	-	NDBAH 321	CAP	ENTREPRISE HAROLD Mr RANAIVOMBOLA Zoherizo Aérodrome/Antsirabato Antalaha BP 59 ANTALAHA 206 Tél. 033 80 776 98 Mr RANAIVOMBOLA Commandant d'aérodrome Tél. 032 40 161 49 andriambolason@yahoo.fr harold.aeroport@yahoo.fr	- Le demi-tour devra être exécuté obligatoirement aux extrémités de la piste pour les aéronefs d'un poids égal ou supérieur à DHC6 ; - Tour de piste obligatoire pour tout aéronef non muni de radio ou sans contact radio. NOTAM B0107/16 B0469/16 B0470/16 B0537/16 B0067/17
27	ANTANIMALANDY 1 15°08'54" S / 47°04'41" E (**) ----- 110° / 290° Déc. 11° W DISTRICT : Analalava REGION : Sofia	FMAK	65 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 900x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Mr Jacques CAUVIN Lodge des Terres Blanches ANTANIMALANDY ANALALAVA	Echéance de l'attestation d'homologation : 17.09.17	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:10/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSl	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
28	ANTANIMALANDY 2 15°08'53" S / 47°04'50" E (**) ----- 105° / 285° Déc. 11° W DISTRICT : Analava REGION : Sofia	FMAW	18 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 355 x 26	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Mr Patrick ROCHET Les Jardins d'Ambatobe Appartement 35 D Tél. 033 14 255 96 - Ambatobe ANTANANARIVO	Fermé suite à la lettre N° 1182- DSE/AGA2/LAD/ BRN du 14.09.16
29	ANTANIMORA 24°50'26" S/45°40'33" E (**) ----- 178° /358° Déc. 22°W	FMJF	176 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 500x60	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBOVOMBE	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
30	ANTSALOVA 18°42'05" S / 44°36'53" E (**) ----- 044° / 224° Déc. 14° W	FMMG	168 ----- 31°3	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 920x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42	- Tour de piste obligatoire avant atterrissage NOTAM B0027/17 B0064/17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:11/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
31	ANTSIRABE 19°50' 05" S / 47°04' 01" E (***) ----- 049° / 229° Déc. 16° W	FMME	1523 ----- 21°7	2	5700 kg/0.27 MPa ----- 1 200x44	W : 5700Kg/ 0.27 Mpa ----- 15 E : 5700Kg/ 0.27 Mpa ----- 15	5700 kg/0.27 MPa ----- 230X80	VFR	-	120,9	-	-	5484	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Aéroport Ivato, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 02 22 440 42 dt@adema.mg; sar@adema.mg	- Revêtement de piste: 25m centraux sur les 1200me en monocouche ; - Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage. NOTAM B0185/16 B0191/16 B0506/16 B0507/16 B0508/16 B0509/16 B0065/17 B0066/17 SUP AIP 02/B/16FM 01/B/17FM
32	ANTSIRANANA Arrachart 12°21'04" S / 49°17'39"E (***) ----- 133° / 313° Déc. 9° W	FMNA	114 ----- 32°	5	28,2/F/B/X/T ----- 1 500x30	48/F/A/X/T ----- 15	42/F/A/X/T ----- 140x70	VFR	-	118,9	-	-	5484	-	-	NDB DO 390	CAP	ADEMA S.A. BP 122 – CP 201 AEROPORT D'ANTSIRANANA (MADAGASCAR) Tél. 034 05 565 02 RSFTA: FMNAYDYX ademadie@adema.mg	NOTAM A1376/16 A0085/17 A0086/17 SUP AIP 33/A/16FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:12/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
33	ANTSOHIHY Ambalabe 14°54'11"S / 47°59' 37"E (***) ----- 014° / 194° Déc. 11° W	FMNW	28 ----- 31°9	-	11/F/B/Z/U ----- 1 500x30	11/F/B/Z/U ----- 15	11/F/B/Z/U ----- 80x75	VFR	-	119,4	-	-	5484	-	-	NDB AT 374	CAP	Association FANORO Mme MBOTIVOLA Laurentine Lot 70 AB Ambalabe Antsohihy Tél. 032 04 544 66/ 032 41 999 24/ 033 74 302 20 gaston_marami@yahoo.fr	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef non muni de radio ou sans contact radio. NOTAM B0014/17 B0068/17 B0069/17 SUP AIP 01/B/17FM
34	BEALANANA Ankaizina 14°32'34"S / 48°41'30"E (*) ----- 178° / 358° Déc. 11° W	FMNB	1120 ----- 24°5	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 215x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 40x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 02 22 440 42	- Apparition d'entraves majeures dans l'aire de manœuvre; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée ; - en saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste. NOTAM B0029/17 B0030/17 AIP SUP NR 03/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:13/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSl	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
35	BEFANDRIANA AVARATRA 15°12'00"S / 48°29'00"E (*) ----- 173° / 353° Déc. 11° W	FMNF	250 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 270x50	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 02 22 440 42	- Apparition d'entraves majeures dans l'aire de manœuvre; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée AIP SUP NR 03/B/17FM
36	BEHARA 24° 59'00" S / 46°25'00" E (*) ----- 167° / 347° Déc. 22° W	FMIU	44 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 190x65	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBOASARY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
37	BEKILY 24°14'10" S / 45°18'17" E (**) ----- 030° / 210° 136° / 316° Déc. 22° W	FMSL	387 ----- 29°8	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 280x40 5700Kg / 0,27MPa ----- 780x35	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 70x50	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 020 22 440 42	- Sans assistance au sol. Prudence recommandée NOTAM B0013/17 B0031/17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:14/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
38	BEKITOLY 24°32'31" S / 46°36'05" E (**) ----- 045° / 225° Déc. 22° W DISTRICT : AmboasaryAtsimo REGION : Anosy	FMFV	417 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 700x30	-		VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	BLUE SUN MINING Villa Pervenche Lotissement Bonnet Ivandry Antananarivo Tél 032 07 937 31 032 07 001 23	Fermé suite à la lettre N° 1182- DSE/AGA2/LAD/ BRN du 14.09.16
39	BEKODOKA 16°58' 05"S / 45°05'47" E (*) ----- 030° / 210° Déc. 12° W DISTRICT : Besalampy REGION : Melaky	FMBI	274,3 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 20X15	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax. 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org	Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20
40	BELO sur TSIRIBIHINA 19°41'14" S / 44°32'32" E (**) ----- 146° / 326° Déc. 15° W	FMML	47 ----- 30°4	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850 x20	- ----- 15	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Richard D. FIENENA AERO SUD OUEST Telma Analakely – 4ème étage 101 Antananarivo BP : 8261 Tél 034 00 346 30 034 03 517 38 Fax 22 680 45 investhouse@dts.mg	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage NOTAM B0088/17 SUP AIP 01/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:15/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
41	BEMANA 21°43'13" S / 45°09'14" E (**) ----- 140° / 320° Déc. 18° W DISTRICT : Beroroha REGION : AtsimoAndrefana	FMFR	213 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org	Echéance de l'attestation d'homologation : 20.10.23
42	BEMOLANGA 17°41'27,3" S / 45°05'21,4" E (**) ----- 040° / 220° Déc. 12° W DISTRICT : Morafenobe REGION : Melaky	FMFB	285 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 900 x 20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	TOTAL & PRODUCTION Immeuble TranoFitaratra 8ème étage, Ankorondrano Tél. (261)320720297 claud.legorjus@total.com	Fermé à la circulation aérienne, suite lettre de TOTAL E&P MADAGASCAR en date du 30 Mars 2016 NOTAM B0213/16
43	BENENITRA 23°25' 00"S / 45°02'00" E (*) ----- 131° / 311° Déc. 20° W	FMIJ	128 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 050x60	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT BETIOKY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
44	BERAKETA 25°00'29" S / 46°18'07" E (**) ----- 100°/280° 142°/322° Déc. 21° W	FMIV	540 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850x30 ----- 5700Kg / 0,27MPa ----- 800x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT BEKILY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:16/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
45	BERENTY 25°00'29"S/46°18'07"E (**) ----- 150° / 330° Déc. 23° W DISTRICT : Amboasary REGION : Anosy	FMIW	51,82 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x45	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x25	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SHTM : Sté HOTELIERE ET TOURISTIQUE DE MADAGASCAR et DEHEAULME BP 37 - Boulevard Galliéni TOLAGNARO Tél. 020 92 211 32	Echéance de l'attestation d'homologation : 26.02.22
46	BEREVO 19° 43' 00"S / 45° 00'00" E ----- 150° / 330° Déc. 15° W	FMFS	10 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 900 x 35	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT DE BELO SUR TSIRIBIHINA	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome	
47	BEROROHA Antsoa 21°36'21" S / 45°08'09" E (**) ----- 018°/198° Déc. 18° W	FMSB	250 ----- 31°	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 950x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 02 22 440 42	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage ; - Aérodrome sans assistance au sol. NOTAM B0032/17	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:17/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SS1	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
48	BESAKOA MAHAJAMBA 15°40' 28"S / 47°03'51"E (**) ----- 138° / 318° Déc. 14° W DISTRICT : Mahajanga II REGION : Boeny	FMAX	3 ----- -----	2	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 040x25	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 185x84	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Sté AQUALMA BP 93 Immeuble SCIM Rue Bereni 401- MAHAJANGA Tél. 020 62 236 06 / 020 62 242 25 Fax 020 62 227 04 / 020 62 242 24	Echéance de l'attestation d'homologation : 21.12.19
49	BESALAMPY 16°44'39" S / 44°29'02" E (**) ----- 082° / 262° Déc. 12° W	FMNQ	38 ----- 31°6	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850 x 20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Association VOROMAHERY Mangarivotra BESALAMPY Mr BOANAHERY Romain Tél. 034 76 788 08/ 032 46 591 22	- En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. NOTAM B0033/17 B0085/17
50	BETAÏNOMBY 18°11'43,8" S/49°20'55,9" E ----- 030° /210° Déc. 15°W DISTRICT : Toamasina II REGION : Atsinanana	FMFZ	7 ----- 28°	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 800 x 20	5700Kg / 0,27MPa ----- 11	5700Kg / 0,27MPa ----- 35x33	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	AMBATOVOY S.A. 7e étage Immeuble Tranofitaratra Tél. 22 397 35/37 Fax 22 540 30 dynatecmad@moov.mg Tél. 033 44 626 72 /033 15 315 32 George.White@ambatovy.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 28.02.19



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:18/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
51	BETIOKY 23°44'01" S / 44°23'27" E (**) ----- 153° / 333° Déc. 21° W	FMSV	280 ----- 30°3	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 330 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 020 22 440 42	- Sans assistance au sol NOTAM B0034/17
52	BETROKA 23°16'28"S/46°07'30"E (**) ----- 020° / 200° 080° / 260° Déc. 21° W	FMSE	866 ----- 27°6	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 300x30 5700Kg / 0,27MPa ----- 1 200x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 02 22 440 42	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage ; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste ; - Type de trafic autorisé sur l'aérodrome : NTL, VFR, NS - Sans assistance au sol. Prudence recommandée



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:19/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
53	BEVALA DP 25°04'32" S / 46°23'36" E (**) ----- 091° / 271° 165° / 345° Déc. 24° W DISTRICT : AmboasaryAtsimo REGION : Anosy	FMJI	22 ----- 29	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 100 x 24 725 x 35	5700Kg / 0,27MPa ----- 260x15	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x40	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE DE PECHPEYROU BP 71 TOLAGNARO -614- Tél. 032 07 815 01/05 ghislaine@blueline.mg ou nirysifor@moov.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 17.11.23
54	BEVILANY 16°42' 25"S / 46° 57' 38"E (**) ----- 140° / 320° Déc. 12° W DISTRICT : Maevatanàna REGION : Betsiboka	FMAY	41 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 750x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 43x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SOCTAM 15 rue Georges V- BP 340 Tél 020 62 236 15 Fax 020 62 293 29 MAHAJANGA	Echéance de l'attestation d'homologation : 09.08.20
55	BEZAHA 23°30'00" S / 44°29'00" E (*) ----- 062° / 242° Déc. 20° W	FMIL	128 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 010x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT BETIOKY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
56	EJEDA 24°21'00"S / 44°32'00"E (*) ----- 062° / 242° 030° / 210° Déc. 22° W	FMIM	200 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x50 5700Kg / 0,27MPa ----- 876x80	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMPANIHY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:20/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
57	FARAFANGANA 22°48'24" S / 47°49'32" E (***) ----- 128° / 308° Déc. 21° W	FMSG	8 ----- 27°3	-	11/F/B/Z/U ----- 1 050x25	- ----- 15	-	VFR	-	118,4	-	-	-	5484	-	-	-	CAP	Sté Electricité Electronique Malagasy (SEEM) Lot III P 29 bis Marorofo – ANTANANARIVO 101 Tél 22 544 23/ 032 07 933 49/034 11 250 38 Fax (261) 20 22 568 17 seem@moov.mg	- Tour de piste obligatoire avant atterrissage. NOTAM B0145/17 SUP AIP 01/B/17FM
58	FAUX CAP 25°30'00"S / 45°30'00" E (*) ----- 100° / 280° Déc. 23° W	FMJH	7-----	-	11/F/B/Z/U ----- 800x40	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT TSIHOMBE	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
59	FIANARANTSOA Beravina 21°26'32" S / 47°06'39" E (***) ----- 080° / 260° Déc. 18° W	FMSF	1115 ----- 18°8	4	12/F/A/X/T ----- 1 250x25	12/F/B/X/T ----- 15	10/F/A/X/T ----- 85x65	VFR	-	120,8	-	-	-	5484	-	-	NDB VSF 322	CAP	ADEMA S.A Tél. +(261) 20 75 903 55 GSM 034 05 565 62 B.P 1042 CP 301 AEROPORT DE BERAVINA FIANARANTSOA (MADAGASCAR) RSFTA : FMSFYDYX Email : ademawfi@moov.mg	NOTAM B0009/16 B0406/16 B0538/16 B0047/17 B0048/17 B0052/17 B0053/17 SUP AIP 01/B/14FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:21/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
60	FIHAONANA 18°34' 33"S / 47°14' 20"E (**) ----- 140° / 320° 110° / 290° Déc. 15° W DISTRICT : Ankazobe REGION : Analamanga	FMFC	1390 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 950x30 5700Kg / 0,27MPa ----- 650x20	5700Kg / 0,27MPa ----- 25	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x50	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	AERO CLUB DE TANA BP 165 IvatoAéroport Tél. 020 26 292 56 032 26 113 71 randriagis@yahoo.fr ANTANANARIVO	Echéance de l'attestation d'homologation : 01.07.20
61	FOTADREVO 24°02'58" S / 45°01'36" E (**) ----- 110° / 290° Déc. 21° W DISTRICT : AmpanihyOuest REGION : AtsimoAndrefana	FMFD	1268 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000 x 22	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 40 x 20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ENERGIZER RESOURCES (MINERALS) Près Lot 38 C Bis Andranomena – Enceinte POINT PACOM – ANTANANARIVO – 101 Tél 020 22 442 93 / 033 05 252 68 office@firstmsconsulting.com	Fermé suite à la lettre N° 1182- DSE/AGA2/LAD/ BRN du 14.09.16
62	IFOTAKA DP 24°49'25" S / 46°09'23" E (**) ----- 162° / 342° Déc. 24° W	FMJK	34 ----- 30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 845 x 30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30 X 40	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SOCIETE AGRICOLE DU DOMAINE DE PECHPEYROU BP 71 TOLAGNARO -614- Tél. 032 07 815 01/05ghislaine@blueline.mg ou nirysifor@moov.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 17.11.23
63	HAO 22°04'42"S /43°15'33,8" E ----- 020° /200	FMJL	8 -----	-	10/F/B/X/T ----- 1 400x50	-	10/F/B/X/T ----- 100x50	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	KORAIL SA BP4138 Tél : 020 22 490 01 akanjo@akanjo.mg ANTANANARIVO	Echéance de l'attestation d'homologation : 09.12.17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:22/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	ISL	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
64	IHOSY 22°24'22" S / 46°10'01" E (**) ----- 178° / 358° Déc. 20° W	FMFSI	762 ----- 25°4	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 600 x 30	W : 5700Kg / 0,27MPa ----- 15 E : 5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 100x65	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Société Electricité Electronique (SEEM) Lot III P 29 bis Marorofo Antananarivo 101 Tél. 22 544 23 032 07 933 49 034 11 250 38 Fax :(261) 20 22 568 17 Mail : seem@moov.mg	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. NOTAM B0147/17 SUP AIP 01/B/17FM
65	IKALAMAVONY 21°07'29"S / 46°31'54"E (*) ----- 129° / 309° Déc. 17° W	FMIA	800 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x50	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT IKALAMAVONY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
66	IMERIN'IMADY 20°33' 00" S / 47°20'00" E (*) ----- 130° / 310° Déc. 17° W	FMFX	1260 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 700x20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBOSITRA	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

**Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:23/ 46**

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
67	IVATO ANTANANARIVO 18°47'47" S / 47°28'34" E (***) ----- 114° /294° Déc. 15° W	FMMI	1279 ----- 23°4	8	87/F/B/X/T ----- 3100x45	E: 120/F/B/X/T ----- 25 C: 98/F/B/X/T ----- 23,5 W: 30/F/C/X/T ----- 18 Z: 5700 Kg / 0,27 MPa ----- 10 N: 5700 Kg / 0,27 MPa ----- 14,60	P1 à P6 : 80/F/B/X/T P7 à P10 : 43/F/C/X/T P11 et P12 : 70/F/C/X/T P13 à P16 : 95/F/B/X/T ----- 385x90 R1 – R6 S1 – S6 S8 S10 S12 : 29/F/B/W/T	IFR / VFR	120,1		125,7			3476 / 5634 / 8879	ILS IO 109,5 DME IO CH 32 X VOR TNV 115,1 DME TNVCH 98 X NDB IO 305 NDB NT 370 NDB IA 364 TAN 276	CAP	ASECNA : BP 46 à 48- IVATO/ AEROPORT ANTANANARIVO 105 (MADAGASCAR) Tél : +(261) 20 22 581 13, +(261) 20 22 581 14, + 261 33 23 370 01 Fax :+(261) 20 22 581 15, +(261) 20 22 582 20 AFS (AFTN): FMMIYKYX E-mail: biafmmi@asecna.org - bdpmmi@asecna.org RAVINALA AIRPORTS - ESCALIER C, ZONE TANA WATERFRONT AMBODIVONA : ANTANANARIVO (101) MADAGASCAR AFS(SITA): TNRADXH TNRAMXH	NOTAM A0033/16 A0034/16 A0035/16 A0037/16 A0132/16 A0431/16 A0759/16 A0760/16 A0761/16 A1293/16 A1299/16 A1302/16 A1303/16 A1304/16 A1305/16 A1318/16 A1621/16 A1684/16 A1818/16 A1819/16 A1820/16 A1821/16 A1822/16 A1823/16 A1824/16 A0037/17 A0038/17 A0056/17 A0057/17 A0238/17 A0239/17 A0266/17 A0267/17	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:24/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
																		SUP AIP 08/A/16 FM 23/A/16 FM 01/A/17FM 07/A/17FM 16/A/17FM 17/A/17FM 18/A/17FM 20/A/17FM 21/A/17FM 22/A/17FM 23/A/17FM 24/A/17FM	
68	JANGANY 22°51'00"S / 45°48'00"E (**) ----- 090° / 270° Déc. 19° W DISTRICT : Betroka REGION : Anosy	FMIY	917 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 800x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 70x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Diocèse IHOSY Eglise Catholique JANGANY	Echéance de l'attestation d'homologation : 18.03.22	
69	LABANDIKELY 15°59'00" S / 47°38'30" E (**) ----- 105° / 285° Déc. 12° W DISTRICT : Mampikony REGION : Sofia	FMAL	51,21 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1330x25	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	SOCTAM 15 rue Georges V-BP 340 Tél 62 236 15 Fax 62 293 29 MAHAJANGA	Echéance de l'attestation d'homologation : 09.08.20	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:25/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSl	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
70	LAGON DE RANOBE (Hydrobase) 23°07'45" S / 43°36'15" E (**) ----- 020° / 200° Déc. 20° W DISTRICT : Toliara II REGION : AtsimoAndrefana	FMIN	0 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 350 x 100	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Monsieur JORDANT Philippe FIFIDIVING Hôtel Bamboo-ClubBP 47 Tél 032 04 659 47 Toliary 601	Fermé suite à la lettre N° 1182- DSE/AGA2/LAD/ BRN du 14.09.16
71	LAVARATY 23°15' 00"S / 47°00' 00"E (*) ----- 030° / 210° Déc. 20° W	FMIR	600 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1000x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT MIDONGY DU SUD	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:26/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
72	MAHAJANGA/Philibert Tsiranana 15°40'00" S / 46°21'04" E (***) ----- 143° / 323° Déc. 11° W	FMNM	13,67 ----- 30°	6	48/F/A/X/T ----- 2 200x45	76/F/A/X/T ----- 22	95/F/A/X/T ----- 240x90	IFR / VFR	119,1	X	119,1	119,1	-	VOR MG 112,5 DME MG CH 72 X	NDB MA 285	CAP	ASECNA : BP 287 - MAHAJANGA 401 - (MADAGASCAR) GSM : (261) 33.23.370.02 RSFTA : FMNMYDYX Email : asecna.bia.mahajanga@moov. mg - aimfmnm@asecna.org ADEMA : BP 627 - MAHAJANGA 401 - (MADAGASCAR) Tel: (261) 34.05.238.24 GSM: (261) 32.05.238.24 E-mail : ademamjn@moov.mg ACM MAHAJANGA : Tél: (261) 32.05.742.93 E-mail : mesz@acm.mg mkra@acm.mg	NOTAM A0021/17 A0107/17 A0108/17 A0273/17 A0284/17 SUP AIP 33/A/15 FM 24/A/16 FM 33/A/16FM 03/A/17FM 08/A/17FM 09/A/17FM 25/A/17FM 26/A/17FM 27/A/17FM 28/A/17FM	
73	MAHAMAVO BRIEVILLE 17°37'58" S / 47°43'32" E (**) ----- 132° / 312° Déc. 17° W DISTRICT : Tsaratanàna REGION : Betsiboka	FMBG	765,96 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 800x40	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 40x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	KRAOMITA MALAGASY BP 936 Tél 22 243 04 Fax 22 246 54 kraoma@wanadoo.mg ANTANANARIVO	Echéance de l'attestation d'homologation : 20.08.22	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:27/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
74	MAHANORO 19°50'11" S / 48°47'58" E (**) ----- 030° / 210° Déc. 17° W	FMMH	5 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 350x30	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 60x26,5	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271 ANTANANARIVO 105 (MADAGASCAR) Tanambao II Ville Antsinanana 510 Mahanoro Tel (261) 20 22 440 41/42 Fax (261) 20 22 440 42	NOTAM B0262/16 B0023/17 B0024/17 SUP AIP 01/B/17FM
75	MAHAZINA TSIROANOMANDIDY 19°05'20,33"S/ 45°53'15,43" E ----- 097° / 277° Déc. 14° W DISTRICT : Tsiroanomandidy REGION : Bongolava	FMGA	831 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 500x30	5700Kg / 0,27MPa ----- 127x6	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Mr Nicolas PETITJEAN Etablissement ROSTAING Lot MS 57 Bis Masinandriana Ifafy ANTANANARIVO 101 Tél. 032 07 250 14 npetitjean@moov.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 02.06.24
76	MAINTIRANO 18°03'03" S / 44°01'56" E (***) ----- 102° / 282° 028° / 208° Déc. 13° W	FMMO	23 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 300x30 5700Kg / 0,27MPa ----- 1 285x40	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x30	VFR	-	120,5	-	-	5484	-	-	-	CAP	Entreprise ENTRAPIDE Mme RAZANAMAHEFA Fara Solange Aérodrome de MAINTIRANO - 413 Tél. 034 06 106 14 E-mail : Jonah_pikulas@yahoo.fr	- En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur la résistance de la piste. NOTAM B0035/17 B0138/17 B0139/17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:28/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION	
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L				
77	MALAIMBANDY 20°21'23" S / 45°32'28" E (**) ----- 081° / 261° Déc. 17° W	FMMC	182 ----- 31°3	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 195x30	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 80x60	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 41/42 Fax 020 22 440 42	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste ; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée.
78	MANAKARA 22°07'14"S / 48°01'16"E (***) ----- 054° / 234° Déc. 20° W	FMSK	10 ----- 28,8°	-	12,2/F/B/Z/T ----- 1 200x25	-	- ----- 40x37,5	VFR	-	118,3	-	-	5484	-	-	-	NDBVSR 390	CAP	Mr ZAFY Vincent Association VELOGNIZY Tél.032 04 421 35 AERODROME DE MANAKARA AMBOKALA	- Voie ferrée traversant la piste à 290m du seuil 05 NOTAM A0518/16 B0036/17 B0075/17 B0084/17 SUP AIP 01/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:29/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
79	MANANARA AVARATRA 16°09'49"S / 49°46'11"E (***) ----- 112° / 292° Déc. 13° W	FMNC	3 ----- 28°	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 250x25	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 85x65	VFR	-	119,9	-	-	5484	-	-	-	CAP	ENTREPRISE KALOFARY Lot 135 Parcelle 11/12 Ambatomantsina MANANARA NORD -511- Mme NDIAMANANA Gilberte Lot ITG 32 bis Ambaniala Ankarongana Itaosy ANTANANARIVO Tél. 032 04 487 08 034 81 626 50 Email : nmgilberte@yahoo.fr	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef non muni de radio ou sans contact radio. SUP AIP 01/B/17FM
80	MANANJARY 21°12' 24,35"S / 48°21'22,07"E (***) ----- 041°/221° Déc. 19° W	FMSM	6 ----- 27,2°	4	32/F/B/X/T ----- 1 500x30	6/F/B/X/T ----- 15 36/F/B/X/T ----- 15	22/F/B/X/T ----- 120x65	IFR/ VFR	-	118,2	-	-	5484	-	-	NDBMJ 376	CAP	ADEMA S.A B.P 82 AEROPORT DE MANANJARY (MADAGASCAR) Tél: (261) 20 72 900 01 GSM 034 07 565 01 RSFTA : FMSMYDYX Email ademamnj@moov.mg	NOTAM B0007/16 B0540/16
81	MANDABE 21°02'47" S / 44°56'24" E (**) ----- 102° / 282° Déc. 17° W	FMSC	290 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 070x30	-	- ----- 40x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 41/42 Fax. 020 22 440 42	- Tour de piste obligatoire avant l'atterrissage; - Sans assistance au sol. Prudence recommandée. NOTAM B0037/17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:30/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSl	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
82	MANDOTO 19°34' 00"S / 46°19'00" E (*) ----- 131° / 311° Déc. 15° W	FMFP	870 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 650X30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT BETAFO	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
83	MANDRITSARA 15°50' 48" S / 48°50' 08" E (*) ----- 095° / 275° Déc. 12° W	FMNX	307 ----- 27°5	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 140x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	ONG FIVOARANA Au Nord de l'Auto - Ecole sur la route de TsaramandrosoAmbalabeAntso hihy MrRAMANANJARACélestin Tél: +(261)033 11 318 46	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage ; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste ; - Seuil décalé de 193m pour ATT au QFU 095. NOTAM B0076/17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:31/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	ISSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
84	MANJA 21°25'35" S / 44°18'57" E (**) ----- 108° / 288° Déc. 18° W	FMSJ	240 ----- 30°2	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 600x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 210x63	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Mr Richard D. FIENENA AERO SUD OUEST BP 8261 – Immeuble TELMA Analakely, 4ème étage 101, Antananarivo BP 8261 ANTANANARIVO 101 Tél. 034 00 346 30 034 03 517 38 Fax 020 23 680 45 investhouse@moov.mg	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage ; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste. NOTAM B0144/17 SUP AIP 01/B/17FM
85	MANTASOA 19°00'11,8"S/47°52'21,9" E (**) ----- 050° / 230° Déc. 15° W	FMGC	1407 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 412X25	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	Mr Michel COUET Lot AD10 TER J Ambohitrarahaba Tél. 034 71 110 41 ANTANANARIVO michel.couet18@gmail.com	Echéance de l'attestation d'homologation : 10.06.18



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:32/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
86	MAROANTSETRA 15°26'18" S / 49°41'24" E (***) ----- 136° / 316° Déc. 12° W	FMNR	4 ----- 28°	-	12/F/B/Z/U ----- 1 300x30	12/F/B/Z/U ----- 15	12/F/B/Z/U ----- 85x65	VFR	-	119,8	-	-	5484	-	-	NDBVSL 402	CAP	<p>GROUPEMENT DES OPERATEURS ECONOMIQUES DE MAROANTSETRA (GOEM) Mr Sadekaly ASRAFHOUSSEN Tél. 033 14 249 52 032 04 086 02 Fax +(261) 20 57 721 49 BLU USB 5853 KHz (RAMA EXPORT) goem_aerodrome@yahoo.fr aramadmaroa@yahoo.fr BP 47Ankiakalava MAROANTSETRA 512</p> <p>- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef non muni de radio ou sans contact radio sur 119,8 Mhz ou 5484Khz</p> <p>NOTAM B0038/17 B0077/17</p> <p>SUP AIP 01/B/17FM</p>	
87	MAROLAMBO 20°03'51" S / 48°06'93" E (**) ----- 076° / 256° Déc. 17° W DISTRICT : Marolambo REGION : Atsinanana	FMFM	548,53 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 451x20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	<p>ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 Ivato Aéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org</p> <p>Echéance de l'attestation d'homologation : 21.11.19</p>		
88	MAROMBY 24°22'59" S / 46°32'22" E (**) ----- 038° / 218° Déc. 22° W DISTRICT : AmboasarySud REGION : Anosy	FMIZ	361 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850X50	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	<p>PAM Atomics Sarl Lot II N 174 AP Analamahitsy BP 12049 Poste Zoom ANTANANARIVO</p> <p>Fermé suite à la lettre N° 1182- DSE/AGA2/LAD/ BRN du 14.09.16</p>		



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:33/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
89	MAROVASABE ANJAJAVY 14°56'59" S / 47°18'12" E (**) ----- 153° / 333° Déc. 11° W DISTRICT : Analava REGION : Sofia	FMAP	18 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Mr RANARIVELO Thierry 30, rue Emile Ranarivelo Behoririka Antananarivo	Echéance de l'attestation d'homologation : 26.02.22	
90	MATSOANDAKANA 15°03'00" S / 49°19'00" E ----- 108° / 188° Déc. 11° W	FMAM	850 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x45	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT BEFANDRIANA NORD	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome		
91	MIANDRIVAZO 19°33'33" S / 45°26'52" E (**) ----- 163° / 343° Déc. 15° W	FMMN	62 ----- 31°8	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 100x30	5700Kg / 0,27MPa ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 65x50	VFR	-	-	-	-	-	-	-	CAP	Enreprise FANAVOTANA M. GOULAMHOUSSEN Mohamed Sadik Place du marché Commune Urbaine de Miandrivazo 617 Tél. 033 17 046 78	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage. NOTAM B0078/17	
92	MIFOKO 15°08'11" S / 47°06'39" E (**) ----- 111° / 291° Déc. 11° W DISTRICT : Analava REGION : Sofia	FMAN	5 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 950x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 65x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Sté AQUALMA BP 93 - Immeuble SCIM Rue Bereni MAHAJANGA -401- Tél. 020 62 236 06 / 020 62 242 25 Fax 020 62 227 04 / 020 62 242 24	Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:34/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
93	MITSINJO MAF 22°48'19"S / 44°00'59"E (**) ----- 030° / 210° Déc. 19° W DISTRICT : Sakaraha REGION : AtsimoAndrefana	FMIO	621 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org	Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20
94	MORAFENOBE 17°51' 01" S / 44°55' 15" E (**) ----- 037° / 217° Déc. 13° W	FMMR	228 ----- 30°3	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	ASSOCIATION TAFITA M. ELITAFI Basile Lot F 38 – Ambohimanjaka MORAFENOBE – 418 Tél 034 01 982 45 BLU : LSB 6525/7052 KHz	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage. NOTAM B0079/17 SUP AIP 01/B/17FM
95	MORAMBA ANKAREFO 14°51'59" S / 47°17'44" E (**) ----- 010° / 190° Déc. 11° W	FMAO	2 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 850 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	Sté AQUALMA BP 93 - Immeuble SCIM Rue Bereni MAHAJANGA -401- Tél. 020 62 236 06 / 020 62 242 25 Fax 020 62 227 04 / 020 62 242 24	Echéance de l'attestation d'homologation : 14.12.17



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:35/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
96	MOROMBE 21°45' 05"S / 43°22'35" E (***) ----- 050° / 230° Déc. 18° W	FMSR	5 ----- 29°	-	12/F/B/Z/U ----- 1 300x30	(ATR42) ----- 15	(ATR42) ----- 98x68	VFR	-	118,5	-	-	5484	-	-	-	CAP	M. Richard FIENENA AERO SUD OUEST Tél 034 00 346 30 034 03 517 38 Fax : 23 680 45 Adresse postale : Telma Analakely 4ème étage Antananarivo BP : 8261	- Obligation de virer sur raquette. NOTAM B0039/17 B0080/17 SUP AIP 01/B/17FM
97	MORONDAVA 20°17'05" S / 44°19'04" E (***) ----- 103° / 283° 139° / 319° Déc. 16° W	FMMV	9 ----- 29°	5	73/F/A/X/T ----- 1 500x30 5700kg/0.27MPa ----- 750x35	E: 60/F/A/X/T ----- 15 W: 60/F/A/X/T ----- 15	38/F/A/X/T ----- 132x75	IFR/ VFR	-	120,7	-	-	5484	-	-	VSO 397	CAP	ADEMA S.A B.P 32 CP 619 AEROPORT DE MORONDAVA (MADAGASCAR) Tél: (261)20 95 934 80 GSM 034 05 564 82 RSFTA : FMMVYDYX Email ademamoq@moov.mg	NOTAM A0201/16 A1300/16 A1802/16 A0243/17 A0244/17 A0251/17 A0252/17
98	NOSY BE FASCENE 13°19'05" S / 48°18'33" E (***) ----- 052° / 232° Déc. 9° W	FMNN	11 ----- 31°5	8	53/F/B/X/T ----- 2 230x45	E : 147/F/B/X/T ----- 23 W : 161/F/B/X/T ----- 30	146/F/B/X/T ----- 151 x 71	IFR/ VFR	119,3	X	119,3	-	5484	-	VOR NSB 117,5 DME NSB CH 122 X VSN 381	CAP	ADEMA Aéroport de NOSY-BE B.P 208 CP 207- NOSY-BE (MADAGASCAR) Tél/GSM: +(261) 20 86 932 47 +(261) 34 07 297 37 RSFTA : FMNNYDYX Email: ademanos@adema.mg	NOTAM A0761/15 A1670/16 A0774/16 A0775/16 A0253/17 A0254/17 SUP AIP Nr 34/A/15 FM NR22/A/16FM 05/A/17FM	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:36/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
99	NOSY SABA 14°21'41" S / 47°38'07" E (**) ----- 050° / 230° Déc. 10° W DISTRICT : Analava REGION : Sofia	FMAQ	8,5 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 600x18	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 30x10	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Sté NOSY SABA SA Siège : Fokontany Central Analava 405 Bureau : 5ème étage Immeuble ASSIST Ivandy BP 503 Tana Tél 22 434 00Fax 22 434 18 contact@nosysaba.mg	Echéance de l'attestation d'homologation : 23.01.20	
100	NOSY VARIKA 20°38'S / 48°31'E (*) ----- 030° / 210° Déc. 18° W	FMIE	5 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1300X30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT NOSY VARIKA	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome		
101	PORT BERGE 15°35' S / 47°37' E (*) ----- 106° / 286° Déc. 11° W	FMNG	65 ----- 31°2	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 300x30	- ----- 15	5700Kg / 0,27MPa ----- 70x50	VFR	-	-	-	-	-	-	CAP	ASSOCIATION TAMBABE Monsieur RAZAFIMAHEFA Tél 032 02 268 37 razafimahefa3@gmail.com Adresse postale : Port Bergé 419 – BP 01	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage ; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste. NOTAM B0040/17 B0083/17		



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:37/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
102	RELAIS DE LA REINE 22°38'50" S / 45°19'50" E (**) ----- 044° / 224° Déc. 19° W DISTRICT : Ihosy REGION : Ihorombe	FMIF	827 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x30	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 25x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Société HOTELIERE DE L'ISALO BP 132 Ranohira -313-	Echéance de l'attestation d'homologation : 03.11.17	
103	SAHAKEVO 20°16' S / 47°51' E (**) ----- 130° / 310° Déc. 17° W DISTRICT : Marolambe REGION : Atsinana	FMFN	720 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 650x10	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 Ivato Aéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org	Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20		
104	SAINTE MARIE 17°05'25" S / 49°48'56" E (***) ----- 007° / 187° Déc. 14° W	FMMS	4 ----- 29°	4	29,4/F/B/X/T ----- 1 414x30	27/F/C/X/T ----- 15	38/F/A/X/T ----- 75x75	VFR	-	120,3	-	-	5484	-	-	NDB SM290 CAP	ADEMA S.A. CP 515 AEROPORT DE SAINTE MARIE (MADAGASCAR) Tel.+ (261) 34 17 146 74 ademasms@moov.mg RSFTA : FMMSYDYX	NOTAM A0012/16 A0102/16 A0202/16 A1805/16 A1806/16 A0118/17 A0242/17 A0246/17 A0249/17 A0250/17 SUP AIP 33/A/16FM 14/A/17FM	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:38/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
105	SAKALAVA HAUT IANAPERA 23°37'03" S / 45°08'53" E (**) ----- 035° / 215° Déc. 20° W DISTRICT : Benenitra REGION : AtsimoAndrefana	FMIP	479 -----	1	5700Kg / 0,27MPa ----- 950 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	MADA GONDWANA SARL rjemd25@yahoo.fr Lot II F 11 Ambondrona ANTANANARIVO 101	Fermé suite à la lettre N° 1182-DSE/AGA2/LAD/BRN du 14.09.16
106	SALARY BAY 22°33'00" S / 43°17'30" E (**) ----- 163° / 343° Déc. 16° W DISTRICT : Toliara II REGION : AtsimoAndrefana	FMJC	4 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 600x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	Privé	Philippe COTSOYANNIS Fax 020 75 514 86 Tél. 020 75 514 72 FIANARANTSOA salarybay@malagasy.com cotso@malagasy.com	Echéance de l'attestation d'homologation : 12.08.18	
107	SAMBAVA / SUD 14°16' 43" S / 50°10'29" E (***) ----- 162° / 342° Déc. 11° W	FMNS	6 ----- 28°4	5	74,1/F/A/X/T ----- 1 800x30	35/F/A/X/T ----- 15	35/F/A/X/T ----- 130x75	IFR/ VFR	-	119,6	-	-	5484	-	DME SB CH 82 X NDB SA 376	CAP	ADEMA S.A B.P 45 C.P 208 AEROPORT DE SAMBAVA (MADAGASCAR) Tél: GSM 034 07 564 81 RSFTA : FMNSYDYX Email : ademasvb@moov.mg	NOTAM A0227/16, A1309/16, A1338/16 A1424/16 A0127/17 A0255/17 A0259/17	
108	SOALALA Andranomavo 16°06'00" S / 45°22'00" E (**) ----- 127° / 307° Déc. 11° W	FMNO	43 ----- 29°7	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 250x20	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 50x30	VFR	-	-	-	-	-	-	-	CAP	ALY IBRAHIM Dépositaire de médicaments SOALALA Tél 032 41 882 25 033 06 809 37	- Revêtement de la piste : 870mx20m bitume au seuil 13, le reste soit 380mx20m en gazon ; - Tour de piste obligatoire pour tout aéronef	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:39/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
																		avant atterrissage ; - En saison de pluie, se renseigner auprès des organismes responsables sur l'état de la piste. NOTAM B0150/16 B0089/17	
109	TAMBOHORANO 17°29'S/43°58'E (**) 135° / 315° Déc. 12° W	FMMU	7 ----- 29°	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x35	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR Tél (261) 20 22 440 41/42 BP 5271 Aéroport Ivato Antananarivo NOTAM B0041/17 B0082/17 SUP AIP 01/B/17FM	
110	TANANDAVA 21°42' S / 43°46' E (*) ----- 158° / 338° Déc. 17° W	FMSN	27 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 384x50	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT SAHAMANGOKY Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome SUP AIP 02/B/17FM	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:40/ 46

N°	AERODROMES-COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/largeur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
111	TOAMASINA Ambalamananasy 18°06'57"S / 49°23'36"E (***) ----- 009° / 189° Déc. 15° W	FMMT	4,11 ----- 31°	5	21,1/F/B/X/T ----- 2 200x40	S : 17/F/A/X/T ----- 15 N : 18/F/A/X/T ----- 15	16/F/B/X/T ----- 200x50	IFR / VFR	118,3	X	118,3		118,3	ILS TO 110,3 DME ATT CH40X	VOR MT 113,1	NDB TO 394 NDB VSM 358 NDB MV 331	CAP	ASECNA B.P. 85 – TOAMASINA 501 (MADAGASCAR) Tél : + (261) 20 53 328 80 + (261) 33 23 370 03 RSFTA : FMMTZPZX - E-mail : asecnafmmt@moov.mg - aimfmmt@asecna.org ADEMA : BP 299 - TOAMASINA - (MADAGASCAR) Tel : +(261) 20 53 335 16 Fax : +(261) 20 53 335 16 GSM : +(261) 34 05 565 16 RSFTA : FMMTYANX E-mail : ademattm@moov.mg	NOTAM A0994/15 A0477/16 A1357/16 A0039/17 A0041/17 A0119/17 A0120/17 A0121/17 A0130/17 A0131/17 A0206/17 A0222/17 SUP AIP 22/A/15FM Nr22/A/16FM 26/A/16FM 04/A/17FM Nr10/A/17FM
112	TOLAGNARO MAURILLAC 25°02'17" S / 46°57'22" E (***) ----- 076° / 256° Déc. 24° W	FMSD	8 ----- 28°	5	56,7/F/A/X/T ----- 1 800x30	65/F/A/X/T ----- 15	68/F/A/X/T ----- 140x70	IFR/ VFR	-	118,7	-	-	5484	DME FDN CH 00X	NDB VSP 282	CAP	ADEMA-S.A BP147 C.P 614 - Aéroport de TOLAGNARO (MADAGASCAR) Tél: (261)20.92.901.96 - (261)20.92.902.02 GSM:(261) 34 07 507 63 RSFTA:FMSDYDYX E-mail: ademaftu@moov.mg	NOTAM A0860/15 A0861/15 A0864/15 A0865/15 A0058/16 A1322/16 A1575/16 A1807/16 A0017/17 A0043/17 A0129/17 A0140/17 A0379/17	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIEENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:41/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
																		A0380/17 SUP AIP 02/A/17FM	
113	TOLIARA 23°23'22" S / 43°43'32" E (***) ----- 043° / 223° 109° / 289° Déc. 20° W	FMST	9 ----- 32°	5	66/F/A/X/T ----- 2 000x30 5700Kg / 0,27MPa ----- 800x20	74/F/A/X/T ----- 15	35/F/A/X/T ----- 130x70	IFR/ VFR	-	118,6	-	-	5484	-	VOR TU 114.5 NDB VSO 367	CAP	ADEMA S.A B.P 384 C.P 601 AEROPORT DE TOLIARA (MADAGASCAR) Tél: + (261)20 94 905 50 GSM 034 05 565 61 034.05.566.01 RSFTA : FMSTYDYX Email : adematle@moov.mg	NOTAM A0199/16 A1682/16 A1769/16 A1770/16 A1787/16 A1788/16 A1789/16 A1790/16 A1791/16 A1792/16 A1793/16 A1801/16 A0075/17 SUP AIP NR 09/A/15/FM	
114	TSARATANANA 16°45'S / 47°37'E (**) ----- 173° / 353° Déc. 13° W	FMNT	327 ----- 30°7	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 320x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 42 Fax 020 22 440 42	- Bitumée sur 400m a/c QFU 35 ; - Partie en herbe très glissante après la pluie ; - Sans assistance au sol.	



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:42/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
115	TSIMIRORO ANKISATRA 18°20'55"S / 45°00'41"E (**) ----- 050° / 230° Déc. 14° W DISTRICT : Miandrivazo REGION : Menabe	FMFT	241 ----- 30	-	5700Kg / 0,27Mpa ----- 1000x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	MADAGASCAR OIL Immeuble trano Fitaratra 8 ^{ème} étage Ankorondrano Tél 020 22 225 60 032 05 671 04 ANTANANARIVO -101-	Echéance de l'attestation d'homologation : 12.11.21
116	TSIROANOMANDIDY 18°45'47" S / 46°03'08" E (***) ----- 043° / 223° Déc. 15° W	FMMX	846 ----- 26°3	-	5700Kg / 0,27Mpa ----- 1 075x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 41/42 Fax 020 22 440 42	NOTAM B0042/17 B0087/17 B0163/17
117	TSITONDROINA 21°19'34" S / 45°59'37" E (*) ----- 033° / 213° Déc. 17° W	FMID	625 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 960x45	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBALAVAO	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome
118	TSIVORY 24°03'13"S / 46°04'29" E (*) ----- 140° / 320° Déc. 20° W	FMJD	435 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 000x50	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Restreint	DISTRICT AMBOASARY	Coordination obligatoire avec l'autorité locale avant l'utilisation de l'aérodrome



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:43/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
119	VANGAINDRANO 23°21'06" S / 47°34'44"E (**) ----- 045° / 225° Déc. 21° W	FMSU	13 -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 900x30	-	- ----- 70x35	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	ONG ZAMA « EST HOTEL BAZAR » Mme TOZISOA Noëra VANGAINDRANO - 320 Tél. 034 38 624 83	- Tour de piste obligatoire pour tout aéronef avant atterrissage. NOTAM B0044/17 B0141/17 B0146/17
120	VATOMANDRY 19°22'17" S / 48°56'08" E (**) ----- 048° / 228° Déc. 16° W	FMMY	12 ----- 27°9	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 175x33	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	CAP	AEROPORT DE MADAGASCAR BP 5271, Antananarivo 105 Tél. (261) 20 22 440 41/42 Fax 020 22 440 42	- Sans assistance au sol. Prudence recommandée. NOTAM B0086/17
121	VOHIMARINA 13°22'22" S / 49°59'56" E (***) ----- 141° / 321° Déc. 10° W	FMNV	6 ----- 32°1	-	9/F/C/Z/U ----- 1 300x25	-	- ----- 62x40	VFR	-	119,5	-	-	5484	-	-	-	CAP	FLOR IBIS SARL Mr Jean Christophe PEYRE Analabe VOHEMAR 209 BP 34 Tél. 032 07 743 63 032 11 063 34 floribis@floribis-mg.com	NOTAM B0081/17 B0140/17 SUP AIP 01/B/17FM



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:44/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	SSLI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
122	VOREHE 22°16'10"S / 43°38'25"E (**) ----- 180° / 360° Déc. 18° W DISTRICT : Morombe REGION : AtsimoAndrefana	FMIQ	150 ----- -----	-	5700Kg / 0,27MPa ----- 1 005x20	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	ONG MISSION AVIATION FELLOWSHIP MADAGASCAR (MAF) BP 132 IvatoAéroport Tél. 261 20 22 582 79 Fax 261 20 22 453 22 ANTANANARIVO MAD-OpsMgr@maf.org	Echéance de l'attestation d'homologation : 06.09.20
123	ANDIOLAVA 22°30'14,15" S / 45°39'20,19" E (**) ----- 100° / 280° DISTRICT : Ihosy REGION : Ihorombe		950 ----- 20°1	-	5700Kg / 0,50MPa ----- 590 x 30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	TOZZI GREEN, La Tour, Niveau 26, Rue Ravoninahitriniarivo, Ankorondrano 101 – Antananarivo Tél. 261 20 22 559 57 contact@tozzigreen.com	Echéance de l'attestation d'homologation : 05.02..23
124	SATROKALA 22°17'53,60"S / 45°42'15,89"E (**) ----- 140° / 320° DISTRICT : Ihosy REGION : Ihorombe		1 100 ----- 20°1	-	5700Kg / 0,50MPa ----- 1 200x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	TOZZI GREEN, La Tour, Niveau 26, Rue Ravoninahitriniarivo, Ankorondrano 101 – Antananarivo Tél. 261 20 22 559 57 contact@tozzigreen.com	Echéance de l'attestation d'homologation : 05.02..23
125	ANALAVELONA 21°45'44"S/ 46°17'01"E (**) ----- 085° / 275° DISTRICT : Ambalavao REGION : Haute Matsiatra		770 ----- 25°	-	5700Kg / 0,50MPa ----- 990x30	-	-	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	JATROGREEN Sarl Lot 404/AME AndafiavaratraTanambaolavato 105 – ANTANANARIVO Tél. 261 33 15 211 45 261 33 15 211 46 prt150@yahoo.fr	Echéance de l'attestation d'homologation : 26.05.23



Aviation Civile de Madagascar

**LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE
A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:45/ 46

N°	AERODROMES- COORDONNEES ----- QFU DECLINAISON	CODE OACI	ALT. (m) ----- TEMP. (°C)	ISSI	RESISTANCE ----- DIMENSION (m)			TYPE DE PISTE	ATS					AIDE RADIO			USAGE	COORDONNEES EXPLOITANT	OBSERVATION
					RWY Résistance/ (Longueur x largeur)	TWY (Résistance/lar geur)	AST Résistance/ (Longueur x largeur)		TWR	AFIS	APP	ATIS	A/G	ILS	VOR/DME	NDB/L			
126	AMPANGABE 18°30'20,016"S/ 48°16'6,747"E (**) ----- 108° / 288° DISTRICT : Moramanga REGION : AlaotraMangoro	FMGD	922 ----- 21°	-	5700Kg / 0,50MPa ----- 388x30	-	5700Kg / 0,50MPa ----- 20.5x20	VFR	-	-	-	-	-	-	-	-	Privé	BONTOUX OcéanIndien Lot Explorer Business Park, Bâtiment A1, Ankorondrano ANTANANARIVO 101 Tél. +261 33 11 484 70 tiana@parapharma- madagascar.com ou alex2@parapharma- madagascar.com	Echéance de l'attestation d'homologation : 20.10..23



Aviation Civile de Madagascar

LISTE DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE A MADAGASCAR ET LEURS CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

REF : ENR – ACM/DSE/AGA-001

Edition : 06
Amendement : 00
Date: 27/06/2017
Page:46/ 46

LEGENDE :

ALT: Altitude	Temp. : Température	(*) : coordonnées FTM
AST : Aire de stationnement	ILS : Instrument Landing System	(**) : coordonnées GPS
RWY: Piste	VOR/DME : VHF Omnidirectional Radio Range / Distance Measuring Equipment	(***): coordonnées WGS 84
TWY : Voie de circulation	NDB/L : Non-Directional beacon or Locator	
A/G : Communication Air / Sol	SSLI: Service de Sauvetage et de Lutte contre l'incendie	
DEC : Déclinaison magnétique	ATS : Air Traffic Service	
APP : Approach Control Service	AFIS : Aerodrome Flight information Service	
TWR : Aerodrome control tower	ATIS : Automatical terminal service	

CONSIGNES D'UTILISATION DES AERODROMES NON OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE :

voir « *Circulaire n° 02 – DG/ANA/AGA/11 du 28 Avril 2011 relative aux Consignes d'utilisation et d'exploitation technique des aérodromes non ouverts à la Circulation aérienne publique (Aérodromes à usage restreint et aérodromes à usage privé)* »

1. Pour tout atterrissage d'aéronefs autres que ceux utilisés / loués / invités par le Gestionnaire / Propriétaire de l'aérodrome, une demande d'autorisation préalable auprès du Gestionnaire/Propriétaire de l'aérodrome avant dépôt de plan de vol est obligatoire ;
2. Le tour de piste est obligatoire avant tout atterrissage pour assurer la sécurité aussi bien pour l'aéronef que pour tout ce qui est sol.

CONSIGNES D'UTILISATION DES AERODROMES OUVERTS A LA CIRCULATION AERIENNE PUBLIQUE FAISANT OBJET D'UN NOTAM SANS GESTIONNAIRE/EXPLOITANT :

voir "*Procédure d'utilisation des aérodromes CAP sans gestionnaire/Exploitant*"

Arrêté la présente liste au nombre de 126 aérodromes dont

- 56 Aérodromes ouverts à la Circulation Aérienne Publique (CAP)
- 43 Aérodromes à usage privé
- 27 Aérodromes à usage restreint